

STONE LAB

GRES PORCELLANATO

HERBERIA | 2023



 herberia



STONE LAB

GRES PORCELLANATO

GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE-GRES CERAME-FEINSTEINZEUG



Nel corso di milioni di anni la pietra ha creato paesaggi indimenticabili e ha diversificato territori grazie alle sue caratteristiche uniche e affascinanti. Da sempre questo materiale entra a far parte anche degli ambienti domestici, rendendoli contemporanei, durevoli ma anche accoglienti. Con Stone Lab la pietra diventa protagonista della casa. Il nostro progetto è un contenitore di idee volto a soddisfare le esigenze dell'individuo moderno, sempre in movimento ma con il desiderio di tornare in un ambiente confortevole e naturale. Stone Lab propone sei differenti tipologie di pietra: Rapolano, Chianca, Piasentina, Luserna, Quarziti e Jakarta. Il nostro obiettivo è quello di riprodurre fedelmente un materiale solido e pregiato per rendere unici gli spazi interni ed esterni di una casa, esaudendo allo stesso tempo il bisogno di funzionalità e durevolezza.

Over millions of years stone has created unforgettable landscapes and diversified territories thanks to its unique and fascinating characteristics. This material has always been part of domestic settings and has made them contemporary and durable as well welcoming. Thanks to the Stone Lab collection stone becomes the protagonist of home. Our aim is to create ideas that can meet the needs of the modern individual who is always on the move, but eager to go back to a natural and comfortable environment. The Stone Lab collection proposes six different types of stone: Rapolano, Chianca, Piasentina, Luserna, Quarziti and Jakarta. Our goal is to faithfully reproduce a strong and precious material in order to make the internal and external spaces of home unique and at the same time satisfy the need for functionality and durability.





COLLEZIONE | STONE LAB | 5

PAVIMENTO: STONE LAB RAPOLANO 40x60 E 21,6x43,5





RIVESTIMENTO: STONE LAB CHIANGA MOSAICO 30x30
PAVIMENTO: STONE LAB CHIANGA 40x60 E 21,6x43,5



PAVIMENTO: STONE LAB CHIANGA 21,6x43,5 E 40x60



PAVIMENTO: STONE LAB QUARZITE GRIGIO 30x60

CON IL PROGETTO STONE
LAB ABBIAMO SCELTO
LA PIETRA COME
PROTAGONISTA DELLA
CASA.

*WITH THE STONE LAB PROJECT
WE HAVE CHOSEN STONE AS THE
PROTAGONIST OF HOME.*





COLLEZIONE | STONE LAB |

PAVIMENTO: STONE LAB QUARZITE GRIGIO 30x60



PAVIMENTO: STONE LAB QUARZITE MULTICOLOR 30x60



RIVESTIMENTO: STONE LAB QUARZITE BEIGE MOSAICO 30x30
PAVIMENTO: STONE LAB QUARZITE BEIGE 21,6X43,5



PAVIMENTO: STONE LAB PIASENTINA 40x60 E 21,6x43,5



PAVIMENTO: STONE LAB PIASENTINA 21,6x43,5 E 40x60





PAVIMENTO: STONE LAB LUSERNA 40x60




PAVIMENTO: STONE LAB JAKARTA 30x60




RIVESTIMENTO: STONE LAB QUARZITE JAKARTA MOSAICO 30x30 E 30x60
PAVIMENTO: STONE LAB JAKARTA 30x60


STONE LAB



40x60 CHIANCE
HSLP03 NAT **D70**




21,6x43,5 CHIANCE
HSLP23 NAT **D40**




40x60 RAPOLANO
HSLP04 NAT **D70**



21,6x43,5 RAPOLANO
HSLP24 NAT **D40**



40x60 PIASENTINA
HSLP01 NAT **D70**




21,6x43,5 PIASENTINA
HSLP21 GRIP **D40**



40x60 LUSERNA
HSLP02 GRIP **D70**




21,6x43,5 LUSERNA
HSLP22 GRIP **D40**



30x60 QUARZITE
BEIGE
HSLP05 NAT **D60**
HSLP15 GRIP **D70**



21,6x43,5 QUARZITE
BEIGE
HSLP25 GRIP **D40**



30x60 QUARZITE
GRIGIO
HSLP06 NAT **D60**
HSLP16 GRIP **D70**



21,6x43,5 QUARZITE
GRIGIO
HSLP26 GRIP **D40**



30x60 QUARZITE
MULTICOLOR
HSLP07 NAT **D60**
HSLP17 GRIP **D70**




21,6x43,5 QUARZITE
MULTICOLOR
HSLP27 GRIP **D40**




30x60 JAKARTA
HJKP01 NAT **D60**
HJKP11 GRIP **D70**

GRES PORCELLANATO


MOSAICO 30x30




PIASENTINA
HSLM01



LUSERNA
HSLM02




CHIANCA
HSLM03




RAPOLANO
HSLM04




B60




QUARZITE BEIGE
HSLM05



QUARZITE GRIGIO
HSLM06



QUARZITE MULTICOLOR
HSLM07



JAKARTA
HJKM01

IMBALLI

PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
21,6x43,5	9"x17"	8,5	14	1,31	23,9	56	73,31	1.344
30x60	12"x24"	8,5	8	1,44	26,3	40	57,60	1.196
40x60	16"x24"	9	5	1,20	23,1	48	57,60	1.130

PEZZI SPECIALI

TRIMS-PIĒCĒSPĒCIALES-FORMSTÜCKE



Listello
coprispigolo
Ordine su
richiesta



Battiscopa
6x60 **A90**



Gradino costa
retta
30x60 **J60**



Angolare costa
retta Dx-Sx
30x60 **K30**




Elemento Elle
Monolitico
15x30 **B70**

LISTELLO COPRISPIGOLO


TRIANGULAR CORNER BORDER - LISTEL TRIANGULAIRE RECOUVREMENT D'ANGLE - KANTENABDECKUNG

Questo pezzo speciale e complemento d'arredo viene ricavato direttamente dalla piastrella, quindi, come tale, presenta tutte le caratteristiche tecniche e grafiche dello stesso materiale (lunghezza, tono colore, spessore, ecc.), con innumerevoli possibilità di posa. Un corredo semplice, pratico e intuitivo che permette di realizzare direttamente in opera soluzioni fino ad ora impossibili.


This special piece and furnishing accessory is made from the tile itself and as such has all the technical and graphic characteristics of that material (length, color tone, thickness, etc.) with countless installation possibilities. A simple, practical and intuitive accessory that allows for the implementation directly on site of previously impossible solutions.




CHIUSURA ESTREMITÀ
END ELEMENT




CHIUSURA GRADINI E MOBILI
STEP AND FURNITURE END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO ESTERNO
OUTER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO INTERNO
INNER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA COPRIMURETTI E COLONNE
FRAME AND WALL COVER END ELEMENT

LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

22

INFORMAZIONI GENERALI | HERBERIA |



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.

TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles - Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié - Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7.5 mm ≥ 700 N spessore > 7.5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6