

Allure

NATURE-INSPIRED ELEGANCE SURFACES



ITALGRANITI

SUPERIOR ITALIAN SURFACES



 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

The background of the entire page is a wood-grain pattern. A horizontal band of a slightly different wood-grain texture runs across the middle of the page, serving as a backdrop for the main text.

Alure

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

NATURE-INSPIRED
ELEGANCE
SURFACES

IL CLASSICO SI FA MODERNO. CLASSIC BECOMES MODERN.

Allure è un progetto di superfici naturali effetto legno che dona agli ambienti una **prestigiosa eleganza materica, vero lusso dello spazio architettonico.**


Allure ist ein Projekt mit natürlichen Holzoberflächen, das den Räumen eine repräsentative **Eleganz verleiht, den wahren Luxus des architektonischen Raumes.**

Allure est un projet de surfaces naturelles effet bois qui apporte aux espaces une **élégance matérielle prestigieuse, véritable luxe du monde architectural.**

Allure is a project comprising natural wood-look surfaces that give environments a **prestigious material elegance, for real luxury in the architectonic space.**

Allure es un proyecto de superficies naturales con efecto madera que aporta a los ambientes una **prestigiosa elegancia texturada, un auténtico lujo del espacio arquitectónico.**

Allure – это коллекция натуральной плитки с эффектом дерева, которая дарит пространствам **престижную текстурную элегантность, настоящую интерьерную роскошь.**



Rovere Blanc

Rovere Naturel

Rovere Amande

Olmo Ambré

Olmo Fumé

Noce Brun

Allure convive con lo spazio in costante equilibrio dinamico. I nodi del rovere, le ampie venature dell'olmo e l'intensità del noce si svelano nei dettagli, dando vita a **una innovativa armonia estetica.**

Allure lives with the space in continuous dynamic harmony. The knotting of oak, the significant veining of elm and the intensity of walnut are revealed in the details, giving life to **an innovative aesthetic harmony.**

Indoor

■ 9 mm



20x120 cm
8"x47 1/4"

■ 9 mm



VERSAILLES
10x55 cm
4"x21 5/8"

Outdoor

■ 20 mm OPEN



30x120 cm
11 7/8"x47 1/4"

■ 9 mm



Antislip
20x120 cm
8"x47 1/4"

Allure hält den Raum in konstanter dynamischer Balance. Die Eichenäste, die breiten Adern der Ulme und die Intensität von Nussbaumholz schaffen eine innovative ästhetische Harmonie.

Allure cohabite avec l'espace dans un équilibre dynamique constant. Les nœuds du chêne, les larges veines de l'orme et l'intensité du noyer se révèlent dans les détails, donnant naissance à **une harmonie esthétique innovante.**

Allure coexiste con el espacio en constante equilibrio dinámico. Los nudos del roble, las amplias vetas del olmo y la intensidad del nogal se plasman en los detalles, dando vida a **una innovadora armonía estética.**

Allure взаимодействует с пространством в постоянном динамичном равновесии. Сучки дуба, широкие прожилки вяза и насыщенная текстура ореха раскрываются в деталях, порождая **инновационную эстетическую гармонию.**

HOTEL LOBBY
OLMO AMBRÉ



WALL: OLMO AMBRÉ 20x120
RECEPTION DESK: LUX EXPERIENCE STATUARIETTO NATURALE 160x320x0,6
FLOOR: OLMO AMBRÉ 20x120 - LUX EXPERIENCE STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120



BUILD THE PERFECT DESIGN.

La fusione tra materie **mostra una personalità cosmopolita, mette in scena classico e moderno, tradizione ed eclettismo**; un mix di energie in contatto con l'eleganza.

The blend of materials **highlights a cosmopolitan personality and brings together classic and modern, tradition and eclecticism**; a mix of energies in contact with elegance.

Die Verschmelzung von Materialien **zeigt eine kosmopolitische Persönlichkeit, die Klassik und Moderne, Tradition und Eklektizismus**, einen Energiemix in Verbindung mit Eleganz inszeniert.

La fusion entre les matières **montre une personnalité cosmopolite, met en scène le classique et le moderne, la tradition et l'éclectisme**; un mélange d'énergies en contact avec l'élégance.

La fusión de materiales **muestra una personalidad cosmopolita, combina lo clásico y moderno, la tradición y el eclecticismo**; una mezcla de energías en contacto con la elegancia.

Слияние материалов **демонстрирует космополитическую личность, выводит на передний план классику и модерн, традиционность и эклектичность**, смесь энергий в элегантном оформлении.



SUITE HOTEL
NOCE BRUN



WALL: LUX EXPERIENCE HELSINKI WHITE L'APPATO 120x280x0,6
FLOOR: NOCE BRUN 20x120



TRUER

L'effetto Noce Brun ha dettagli naturali e preziosi, contrasti cromatici garbati e calibrati, intensità nel colore materico e un insieme armonioso e impeccabile.

Allure è più vero del vero.

The Noce Brun effect offers precious natural details, graceful and balanced colour contrasts, intensity in the material colour and an impeccable, harmonious overall look.

Allure is truer than true.

Die Brun-Nussbaum-Optik bietet natürliche und kostbare Details, anmutige und kalibrierte Farbkontraste, Intensität in der Materialfarbe und ein harmonisches und makelloes Gesamtbild.
Allure ist echter als echt.

L'effet Noyer Brun a des détails naturels et précieux, des contrastes de couleurs sophistiqués et calibrés, une intensité dans la couleur matérielle pour constituer un ensemble harmonieux et épuré.
Allure est plus vrai que le vrai.

El efecto Noce Brun tiene detalles naturales y preciosos, contrastes cromáticos delicados y equilibrados, intensidad en el color texturado y un conjunto armonioso e impecable.
Allure es más auténtico que lo auténtico.

Плитка с эффектом ореха Brun характеризуется натуральными изысканными деталями, изящными и сбалансированными цветовыми контрастами, насыщенным оттенком цвета текстуры и безупречной гармоничной целостностью.
Allure, натуральнее натурального.

BELONG TOGETHER.

Tutti i progetti Italgraniti definiscono **scenari dedicati alla contaminazione materica**. Gli effetti legno, marmo e pietra interrompono gli schemi ceramici per **favorire la massima libertà progettuale**.

All Italgraniti projects define **scenarios dedicated to the blending of materials**. The wood, marble and stone looks interrupt the ceramic framework to **encourage ultimate design freedom**.

Alle Italgraniti-Projekte definieren **Szenarien, die der materiellen Kontamination gewidmet sind**. Die Holz-, Marmor- und Stein-Optik unterbricht keramische Muster und **begünstigt so maximale Gestaltungsfreiheit**.

Tous les projets Italgraniti définissent des **scénarios spécifiques à chaque matière**. Les effets bois, marbre et pierre cassent les codes céramiques pour favoriser une **liberté de conception maximale**.

Todos los proyectos de Italgraniti definen **escenarios dedicados a la mezcla de materiales**. Los efectos madera, mármol y piedra irrumpen en los patrones cerámicos para **favorecer la máxima libertad de diseño**.

Все коллекции компании Italgraniti характеризуются **различными текстурными сочетаниями**. Плитка с эффектом дерева, мрамора и камня преодолевает ограничения керамики, **предлагая максимальную свободу дизайна**.



MASTER BATHROOM
OLMO FUMÉ

WALL: TRAIT LISTELLO MIX 20x120 - CEPP0 DI GRÉ GREY 160x320x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE - CEPP0 DI GRÉ GREY DROP
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE FLAT CABINET: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE LOFTY
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x120



TRAIT LISTELLO MIX



TRAIT LISTELLO ALLURE

TRAIT THE CREATIVE MATCH.

Trait nasce dalla locuzione *trait d'union*; la struttura modulare rappresenta questo, **un dialogo tra materie che compone nuove forme, vitali e creative.**

Trait is born out of the expression *trait d'union*; its modular structure represents this, **a dialogue between materials that leads to the creation of new shapes, dynamic and creative.**

Trait entsteht aus dem Ausdruck *trait d'union*; dies wird durch die modulare Struktur dargestellt, **ein Dialog zwischen Materialien, der neue vitale und kreative Formen komponiert.**

Trait nait de la locution « *trait d'union* » ; la structure modulaire le représente parfaitement, **un dialogue entre matières qui compose de nouvelles formes, vitales et créatives.**

Trait es fruto de la locución *trait d'union*; la estructura modular representa esto, **un diálogo entre materiales que compone nuevas formas vitales y creativas.**

Trait происходит от термина "trait d'union" (дефис), отражающего модульную структуру плитки, которая выполняет функцию **диалога между текстурами, создающего новые формы, живые и креативные.**

ROOFTOP HOTEL

ROVERE NATUREL



WALL: SILVER GRAIN GREY 160x320x0,6
FLOOR: ROVERE NATUREL 30x120 20mm - GRIGLIA 14x60 20mm - CANALINA 8x14x60 20mm - GRADONE 30x120 20mm - GRADONE ANGOLARE 30x120 20mm

OUTFLOOR20 SPECIAL VIEW




30x120x2 cm
11^{7/8}"x47^{1/4}"x3/4"

Der Reiz dieses Materials bewahrt die Stärke von Italgraniti Feinsteinzeug, bricht in Außenräume ein und bringt Schönheit und Komfort.

Le charme matériel conserve la force du grès cérame Italgraniti et fait irruption dans les espaces extérieurs en leur apportant de la beauté et du confort.


El encanto de la textura conserva la fuerza del gres porcelánico Italgraniti, irrumpe en los espacios al aire libre, aportando belleza y confort.

Очарование текстуры хранит в себе силу керамогранита Italgraniti, врывается в наружные пространства и привносящего в них красоту и комфорт.



Il fascino materico conserva la forza del gres porcellanato Italgraniti, irrompe negli spazi outdoor, portando bellezza e comfort.

The textural appeal retains the strength of Italgraniti porcelain tile and invades outdoor spaces, bringing beauty and comfort.



HAIR SALON

ROVERE NATUREL



WALL: LUX EXPERIENCE STATUARIETTO LAPPATO 160x320x0,6
FLOOR: ROVERE NATUREL 20x120



Nature-inspired elegance surfaces

LIVING ROOM

ROVERE BLANC

Allure



WALL: TRAIT LISTELLO ALLURE 20x120
FLOOR: ROVERE BLANC 20x120



HOME OFFICE
TRAIT LISTELLO ALLURE



FLOOR: TRAIT LISTELLO ALLURE 20x120

Nature-inspired elegance surfaces

KITCHEN

ROVERE AMANDE

Allure




WORK PLAN: LUX EXPERIENCE CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6
FLOOR: ROVERE AMANDE VERSAILLES 10x55

Allure bring den Reiz der Geschichte zum Ausdruck. Die Versailles-Module ermöglichen die Gestaltung von raffiniert modernen Bodenflächen.

Allure exprime le charme de l'histoire. Les modules Versailles créent des revêtements de sol d'un charme extrême et d'une modernité rassurante.

Allure expresa el encanto de la historia. Los módulos Versailles definen pavimentos llenos de encanto y modernidad tranquilizadora.

Allure выражает очарование истории. Модули Versailles определяют роскошную и современную напольную плитку.



VERSAILLES ANCIENT CHARM, MODERN APPEAL.

Allure esprime il fascino della storia.

I moduli Versailles definiscono pavimentazioni ricche di charme e rassicurante modernità.

Allure expresses the appeal of history.

The Versailles modules make for flooring rich in charm and reassuring modernity.



Allure

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE



R11 / A+B+C

ANTISLIP
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42

ANTISLIP
OPEN

■ 9 mm + ■ 20 mm Outfloor20

ROVERE BLANC

Naturale / Matte - UGL
20x120 - 10x55

Antislip - UGL
20x120



ROVERE NATUREL

Naturale / Matte - UGL
20x120 - 10x55

Antislip - UGL
20x120

Outfloor20 - UGL
30x120



ROVERE AMANDE

Naturale / Matte - UGL
20x120 - 10x55

Antislip - UGL
20x120

Outfloor20 - UGL
30x120



■ 9 mm

■ 20 mm Outfloor20



	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	Versailles 10x55 cm 4"x21 ^{3/8} "	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "
ROVERE BLANC	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый AR01EA ■	AR11L55 ■	
	Antislip AR01EAA ■		
ROVERE AMANDE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый AR02EA ■	AR12L55 ■	
	Antislip AR02EAA ■		AR02DA2 ■
ROVERE NATUREL	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый AR03EA ■	AR13L55 ■	
	Antislip AR03EAA ■		AR03DA2 ■

V3
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte
Outfloor20

■ 9 mm + ■ 20 mm **Outfloor20**

OLMO AMBRÉ

Naturale / Matte - UGL
20x120 - 10x55

Antislip - UGL
20x120

Outfloor20 - UGL
30x120



NOCE BRUN

Naturale / Matte - UGL
20x120 - 10x55


Antislip - UGL
20x120



OLMO FUMÉ

Naturale / Matte - UGL
20x120 - 10x55

Antislip - UGL
20x120



■ 9 mm

■ 20 mm **Outfloor20**

	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	Versailles 10x55 cm 4"x21 ^{3/8} "	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "
OLMO AMBRÉ	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый AR04EA ■	AR14L55 ■	
	Antislip AR04EAA ■		AR04DA2 ■
OLMO FUMÉ	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый AR05EA ■	AR15L55 ■	
	Antislip AR05EAA ■		
NOCE BRUN	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый AR06EA ■	AR16L55 ■	
	Antislip AR06EAA ■		

V3
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte
Outfloor20

9 mm

TRAIT LISTELLO ALLURE

Naturale / Matte - UGL
20x120



AR00LT: Blanc / Amande / Naturel

TRAIT LISTELLO MIX

Naturale / Matte - UGL
20x120



AR00LTM: Fumè / Braun / Silver Grain Grey / Silver Grain Taupe / Ceppo di Grè Grey

9 mm



Trait Listello
20x120 cm
8" x 47 1/4"

Pcs Box 4

	SUPERFICIE SURFACE	
ALLURE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR00LT ■
MIX	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR00LTM ■

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES 9 MM

9 mm



Battiscopa
6,5x120 cm
2 1/2" x 47 1/4"



Gradone con Toro
120x30x4 cm
47 1/4" x 11 7/8" x 1 3/4"















Elemento "L" Incollato
4,5x10,5x60 cm
1 3/4" x 4 1/2" x 23 1/2"












	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 8	Pcs Box 2	Pcs Box 2
ROVERE BLANC	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR01BT2 ■	AR01GT2 ■	AR0189I ■
ROVERE AMANDE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR02BT2 ■	AR02GT2 ■	AR0289I ■
ROVERE NATUREL	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR03BT2 ■	AR03GT2 ■	AR0389I ■
OLMO AMBRÉ	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR04BT2 ■	AR04GT2 ■	AR0489I ■
OLMO FUMÉ	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR05BT2 ■	AR05GT2 ■	AR0589I ■
NOCE BRUN	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AR06BT2 ■	AR06GT2 ■	AR0689I ■



PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES 20 MM

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	OLMO AMBRÉ	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	30x120	AR02G5A	AR03G5A	AR04G5A	■	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	30x120	DX AR02D5A SX AR02S5A	AR03D5A AR03S5A	AR04D5A AR04S5A	■ ■	2 2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " 2 pz	30x120	AR02AI5A	AR03AI5A	AR04AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " 2 pz	30x120	AR02AE5A	AR03AE5A	AR04AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	30x120	AR02AL2	AR03AL2	AR04AL2	■	2
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	30x120	AR02G5R	AR03G5R	AR04G5R	■	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	30x120	DX AR02D5R SX AR02S5R	AR03D5R AR03S5R	AR04D5R AR04S5R	■ ■	2 2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " 2 pz	30x120	AR02AI5R	AR03AI5R	AR04AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " 2 pz	30x120	AR02AE5R	AR03AE5R	AR04AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	30x120	AR02G5S	AR03G5S	AR04G5S	■	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " 2 pz	30x120	AR02AI5S	AR03AI5S	AR04AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " 2 pz	30x120	AR02AE5S	AR03AE5S	AR04AE5S	■	1 set

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES 20 MM

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	OLMO AMBRÉ	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Canalina	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x120	AR02CA6	AR03CA6	AR04CA6	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " 2 pz	30x120	AR02CAA6	AR03CAA6	AR04CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x120	AR02CAC6	AR03CAC6	AR04CAC6	■	1
 Griglia	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x120	AR02GG6	AR03GG6	AR04GG6	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " 2 pz	30x120	AR02GGA6	AR03GGA6	AR04GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	30x120x6,5 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ " 30x120x14 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	30x120 30x120	AR02LDA2A AR02LDA2B	AR03LDA2A AR03LDA2B	AR04LDA2A AR04LDA2B	■ ■	1 1
 Elemento a L Lato 30	30x120x6,5 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ " 30x120x14 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	30x120 30x120	AR02LDA2A3 AR02LDA2B3	AR03LDA2A3 AR03LDA2B3	AR04LDA2A3 AR04LDA2B3	■ ■	1 1
 Elemento L Angolare DX e SX	30x120x6,5 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ " 30x120x14 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	30x120 30x120	DX AR02LDA2AD SX AR02LDA2AS	AR03LDA2AD AR03LDA2AS	AR04LDA2AD AR04LDA2AS	■ ■	1 1
 Elemento L Angolare DX e SX	30x120x14 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	30x120	DX AR02LDA2BD SX AR02LDA2BS	AR03LDA2BD AR03LDA2BS	AR04LDA2BD AR04LDA2BS	■ ■	1 1
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 ¹ / ₄ "	30x120	AR02BR2	AR03BR2	AR04BR2	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	30x120	AR02SG2	AR03SG2	AR04SG2	■	2

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9 - 20 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

300x1200 mm = 297,2x1195 mm

200x1200 mm = 197,5x1195 mm

100x550 mm = 97,7x 550 mm

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX
	Gradone Assemblato	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,24 LBS 70,92
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Alzata con Scuretto	20x120 cm - 8"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16 KG 21,40 LBS 47,08
	Gradone con Toro	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,24 LBS 70,92
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11^{7/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Canalina	8x14x60 cm - 3^{1/8}"x5^{1/2}"x23^{1/2}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72 KG 8,00 LBS 17,40
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3^{1/8}"x5^{1/2}"x23^{1/2}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44 KG 7,42 LBS 16,32
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3^{1/8}"x5^{1/2}"x23^{1/2}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44 KG 3,71 LBS 8,16
	Griglia	14x60 cm - 5^{1/2}"x23^{1/2}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72 KG 8,00 LBS 17,60
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5^{1/2}"x23^{1/2}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44 KG 7,42 LBS 16,32
	Elemento a L Lato 120	30x120x6,5 cm - 23^{1/2}"x47^{1/4}"x2^{5/8}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento a L Lato 30	30x120x14 cm - 23^{1/2}"x47^{1/4}"x5^{1/2}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento L Angolare DX e SX	30x120x6,5 cm - 23^{1/2}"x47^{1/4}"x2^{5/8}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,08 LBS 70,57
	Bordo L	20x20x120 cm - 8"x8^{5/8}"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,24 SQ.FT. 2,58 KG 10,70 LBS 23,54
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47^{1/4}"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16 KG 21,40 LBS 47,08
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm - 1^{3/4}"x6^{1/2}"x23^{1/2}"	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 04	M ² 0,39 SQ.FT. 4,19 KG 9,28 LBS 20,41
	Battiscopa	7x60 cm - 2^{3/4}"x23^{1/2}"	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 10	M ² 0,42 SQ.FT. 4,52 KG 8,60 LBS 18,92

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	
			Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilinéidad de los cantos max Прямолинейность углов	
			Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	
	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	
				Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб
				Storzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом
				Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию
	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Коэффициент Термического Расширения	
			Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	
	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	
	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	
	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	
			DIN 51130	
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стойкость по запросу	
			B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/ servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).





Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Marzo 2022

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

