

GEO

The soft touch of ceramics



Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e gusto estetico, cultura e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un'promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

Effetto resina

Resin effect

GEO

The soft touch of ceramics




ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

The soft touch of ceramics

Come seta tra le mani, Geo è una collezione tattile che riscopre le radici della ceramica e ne ripropone l'essenza primitiva in spazi indoor votati al comfort e all'eleganza. La sua è una bellezza nuda e rilassata, evocativa di atmosfere informali, dove l'imperfezione si trasforma in dettaglio prezioso. La superficie liscia e morbida al tatto dà corpo a una serie effetto resina che sublima l'estetica della terra cruda e trova la propria collocazione ideale in spazi privati e commerciali di grande affinità. La palette colori armoniosa riflette il tocco vellutato della superficie: una carezza appena sfiorata che scalda gli ambienti e invita alla quiete domestica.

The soft touch of ceramics

Like silk in your hands, Geo is a tactile collection that redisovers the roots of ceramics and revives its primitive essence, bringing it back to indoor spaces devoted to comfort and elegance. The collection has a naked and relaxed beauty, evocative of informal atmospheres, where imperfection is transformed into precious detail. The smooth, soft-touch surface gives body to a resin-effect series that sublimates the aesthetics of raw earth and finds its ideal setting in refined private and commercial spaces. The harmonious colour palette reflects the velvety touch of the surface: a barely grazed caress that warms the rooms and gives a sense of domestic tranquillity.



6
FORMATI/
SIZES

2
SPESSORI/
THICKNESSES

6
COLORI/
COLORS

4
SUPERFICI/
SURFACES

La terra è la tavolozza naturale che ispira la gamma cromatica di Geo. Sei tonalità abbinabili tra loro compongono una paletta colori calda, sofisticata e di intensità medio-chiara. La soffice luminosità di White trova il suo opposto in Walnut, un nocciola autunnale appena rosato. Ivory e Beige sono le nuance più dorate e sabbiose della gamma, mentre con Silver e Grey la collezione esplora sfumature più neutre. La morbidezza della superficie riflette il calore della palette. Disponibile in vari formati per l'indoor con finitura R9 e R10, Geo include anche la versione per esterni con coefficiente R11 e il sistema K2 con spessore di 20mm. Completano la serie il decoro Shape e il decoro 3D in rilievo.

Earth is the natural source of inspiration for Geo's color range. Six combinable shades make up a warm, sophisticated and medium-light color palette. The soft luminosity of White finds its opposite in Walnut, a slightly pink autumn brown. Ivory and Beige are the most golden and sandy shades in the range, while with Silver and Grey the collection explores more neutral hues. The softness of the surface reflects the warmth of the palette. Available in various sizes for indoor use with R9 and R10 finishes, Geo also includes an outdoor version with an R11 friction coefficient and the K2 system with 20mm thickness. Shape and the 3D decorations complete the series.

IVORY 120x120 (48"x48")

EVOKE SAND 30x120 K2 20mm (12"x48")

ivory

Una tonalità chiara, che addolcisce il bianco puro con riflessi avorio tendenti al sabbia.

In accostamento alle altre tonalità della gamma cromatica di Geo, ne esalta le caratteristiche peculiari. Ivory è un colore versatile e giocoso. /

A light shade that softens pure white with ivory reflections tending towards sand.

In combination with the other shades in Geo's color range, it enhances its special characteristics. Ivory is a versatile and playful nuance.



geo ivory

IVORY 120x120 (48"x48")





10/11



IVORY MOSAICO 30x30 (12"x12")

IVORY 120x120 (48"x48")

WALNUT 60x120 (24"x48")


IVORY 120x120 (48"x48")

WALNUT 120x120 (48"x48")
SHAPE 60x120 (24"x48")
IVORY 3D WIRE 60x120 (24"x48")

walnut

Walnut è la tonalità più scura della palette colori di Geo. Il ritorno ai colori identitari della terra cruda esprime il suo lato più crepuscolare con un marrone medio-chiaro caldo e delicato, arricchito da sfumature autunnali piene e avvolgenti. /

Walnut is the darkest shade in Geo's color palette. The return to the chromatic identity of raw earth expresses its more twilight side with a warm and delicate medium-light brown, enriched with full and enveloping autumnal shades.




geo walnut



WALNUT 120x120 (48"x48")
IVORY 60x120 (24"x48")
IVORY 3D WIRE 60x120 (24"x48")

geo walnut



WALNUT 120x120 (48"x48")



geo walnut

WHITE 60x120 (24"x48")

9CENTO RIFLESSO BIANCO 120X278 (48"x110")

white

White si ispira al bianco morbido delle saline mediterranee. Una tonalità che racchiude il calore e la luminosità del sole estivo, estremamente generosa con gli spazi e capace di renderli più ampi ed eleganti. /
White is inspired by the soft color of Mediterranean salt marshes. A shade that encompasses the warmth and brightness of the summer sun, extremely generous with spaces and able to make them more spacious and elegant.



geo white



WHITE 60x120 (24"x48")
WHITE 3D WIRE 60x120 (24"x48")

ELEMENTS DESIGN AVIO 60x120 (24"x48")

geo white

WHITE 3D WIRE 60x120 (24"x48")



WHITE 60x120 (48"x48")



geo white


BEIGE 80x80 (32"x32")
BEIGE 40x80 (16"x32")

9CENTO RAGGIO VERDE 60x120 (24"x48")

beige

Con Beige, Geo sviluppa sempre più la sua componente terrena.
Sabbia dorata, toni caldissimi, un paesaggio sahariano di grande eleganza: gli
ambienti si animano accarezzati da questa nuance accogliente e luminosa. /

With Beige, Geo increasingly develops its earthy component.
Golden sand, warm tones, a Saharan landscape of great elegance: rooms come
alive caressed by this welcoming and luminous color.





BEIGE 80x80 (32"x32")
BEIGE 40x80 (16"x32")

geo beige



BIEGE 80x80 (32"x32")

DOLMIX GREY 60x120 (24"x48")

geo beige

SILVER 120x120 (48"x48")
SILVER 120x120 K2 20mm (48"x48")
SHAPE 60x120 (24"x48")

silver

Argille finissime si spezzano sotto la calura estiva e liberano una polvere grigio chiaro dalle sfumature calde e luminose. Silver è l'anima più neutra della collezione, che indaga le cromie essenziali della terra cruda./

Very fine clays break under the summer heat and release a light grey powder with warm, luminous nuances. Silver is the collection's most neutral soul, investigating the essential colors of raw earth.





SILVER 120x120 (48"x48")
SHAPE 60x120 (24"x48")

ELEMENTS DESIGN PEACH 60x120 (24"x48")

geo silver

SHAPE 60x120 (24"x48")



SILVER 120x120 (48"x48")



geo silver

grey

Letti di torrenti montuosi, cieli plumbei. Grey è una tonalità decisa di grigio, neutra e versatile, che risponde alle esigenze di essenzialità ed eleganza del design contemporaneo.

L'effetto resina ne sottolinea la verve fortemente urbana. /

Beds of mountain streams, leaden skies. Grey is a decisive shade, neutral and versatile, that responds to the demands of essentiality and elegance of contemporary design.

The resin effect underlines its strongly urban verve.

GREY 120x120 K2 20mm (48"x48")



geo grey

GREY 120x120 K2 20mm(48"x48")






GREY 60x120 (24"x48")

GREY 120x120 (48"x48")
WHITE 60x120 (24"x48")

CONFIGURA IL TUO SPAZIO

CONFIGURE YOUR SPACE



INQUADRA QUESTO CODICE
E INIZIA A CREARE IL TUO AMBIENTE
/ SCAN THIS CODE AND START
CREATING YOUR ENVIRONMENT

IT_
Il nuovo configuratore virtuale si presenta come uno strumento dal funzionamento semplice e intuitivo che ti permette di ambientare nella tua casa i pavimenti e i rivestimenti Keope. Con una fotografia della tua stanza hai la possibilità di giocare con colori, formati e superfici Keope e di visualizzarli immediatamente nei diversi ambienti della tua casa.

EN_
The new virtual configurator is a simple and user-friendly tool for furnishing your home with Keope wall and floor tiles. By uploading a photo of your room, you can experiment with various Keope colours, sizes and surfaces and immediately see how they will look in different rooms of your house.

GEO

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONE WARE

SPESSORI THICKNESSES

9mm (120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60)
20mm (120x120 - 60x120 - 60x60)

STONALIZZAZIONE SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R9 / R10 / R11
DIN 51097 A+B / A+B+C
COF Conforme / Compliant
DCOF Conforme / Compliant
PENDULUM +36 PTV 96 (R10) - in test

GEO WHITE



GEO IVORY



GEO BEIGE



GEO SILVER



GEO GREY




GEO WALNUT




3

DECORI/ DECORS



WIRE 3D
■ 60x120 (24"x48") RT 9mm




GEO WHITE



GEO IVORY




GEO SILVER



TESSERE: 4,8x4,8 (17/8"x17/8")



GEO WHITE



GEO SILVER



GEO IVORY



GEO BEIGE



GEO WALNUT



GEO GREY

SHAPE
● 60x120 (24"x48") RT 9mm



8 grafiche diverse /
8 different designs

L'ASSORTIMENTO DELLE FACCE ALL'INTERNO
DELLA SCATOLA È PURAMENTE CASUALE /
THE ASSORTMENT OF THE GRAPHICS IN THE
BOX IS PURELY RANDOM

4

SUPERFICI/ FINISHES

Structured R11



Grip R11



Structured R10




Natural R9



6

FORMATI/
SIZES




● 60x120 (24"x48") RT 9mm
▲ 60x120 (24"x48") RT K2 20mm



● 80x80 (32"x32") RT 9mm

● 40x80 (16"x32") RT 9mm

● ▲ 60x60 (24"x24") RT 9mm
▲ 60x60 (24"x24") RT K2 20mm



● ▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm


7

PEZZI SPECIALI/
TRIMS



BATTISCOPA
BULLNOSE

- 4,6x120 (1^{13/16}"x48") RT 9mm
- 7x80 (2^{3/4}"x32") RT 9mm
- 7,2x60 (2,8"x24") RT 9mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD

- 33x60 (13"x24") RT 9mm
- 33x120 (13"x48") RT 9mm



ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD

- 33x33 (13"x13") RT 9mm
- 33x120 (13"x48") RT 9mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP

- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER

- ▲ 30x30 (12"x12") RT 20mm



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP

- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



CORDOLO L
LKERB

- ▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20mm




TERMINALE L
LTERMINAL

- ▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20mm
- ▲ 60x33x5 (13"x24"x2") RT 20mm
- ▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20mm




CORDOLO L
LKERB

- ▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER

- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER

- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm

FORMATI / SIZES

	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	K2 20mm	K2 20mm	K2 20mm
GEO WHITE	●	●■■	●	●	●■▲	●▲			
GEO IVORY	●	●■■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO BEIGE	●	●■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO SILVER	●	●■■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO GREY	●	●■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO WALNUT	●	●■	●	●	●■▲	●▲			
GEO SHAPE	●								

*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Grip R11 | ▲ Structured R11 | □ 3D

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x120	9mm	2	2,86	60,80	57,20	1.251,00	20
60x120	9mm	2	1,44	31,93	50,40	1.138,55	35
80x80	9mm	2	1,28	25,60	61,44	1.253,80	48
40x80	9mm	4	1,28	27,36	35,84	791,08	28
60x60	9mm	3	1,08	21,00	43,20	856,00	40
30x60	9mm	7	1,26	25,00	50,40	1.016,00	40
120x120	20mm	1	1,44	67,10	28,80	1.377,00	20
60x120	20mm	1	0,72	33,75	25,20	1.202,25	35
60x60	20mm	2	0,72	33,40	21,60	1.018,00	30

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
	EN 14411 - ISO 13006	lunghezza-larghezza / lenght-width $\pm 0,3\% (\pm 1,0 \text{ mm max})$	
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	spessore / thickness $\pm 5,0\% (\pm 0,5 \text{ mm max})$ ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\% (\pm 1,5 \text{ mm max})$ rettilinearità / straightness $\pm 0,3\% (\pm 0,8 \text{ mm max})$ planarità / flatness $\pm 0,4\% (\pm 1,8 \text{ mm max})$	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$ $\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 700 \text{ N} (< 7,5 \text{ mm})$ $S \geq 1300 \text{ N} (\geq 7,5 \text{ mm})$	9 mm 20 mm CONFORME COMPLIANT $R \geq 45 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 10000 \text{ N}$
 RES. ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 150 \text{ mm}^3$
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT
	DIN 51130	R	prodotto / product
	DIN 51097	A+B+C	R
 CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. (COF)	120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	A+B+C CONFORME COMPLIANT
	ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	$> 0,40$ bagnato / wet	120x120 K2 - 60x120 K2 60x60 K2
	Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	> 36	in test

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy

FACTORY via canale, 67

42013 Casalgrande (RE) - Italy

WAREHOUSE via dell'industria, 1

42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511

FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)

ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

keope.com