

ETERNO



VERSACE
CERAMICS

LE SUPERFICI VERSACE CERAMICS SONO PENSATE PER TRASFERIRE IL LUSO E L'ELEGANZA ESCLUSIVA DEL LIFESTYLE VERSACE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA, A PARTIRE DAI PAVIMENTI, PASSANDO PER LE ZONE LIVING, FINO ALLA SALA DA BAGNO. IN OGNI CONTESTO PROGETTUALE I SOGGETTI ICONICI DELLA MAISON DIVENTANO PREZIOSI ELEMENTI DECORATIVI, CHE INSIEME ALLE LASTRE CERAMICHE, TRASFORMANO GLI SPAZI IN AMBIENTI SEMPRE UNICI E SPECIALI.

The Versace Ceramics surfaces have been designed to bring the luxury and exclusive elegance of the Versace lifestyle into every room in the home, from the living area to the bathroom, starting with the floors. In every setting, the iconic subjects of the maison have been transformed into beautiful décor elements, teaming with the ceramic tiles to bring a uniquely special allure to living spaces.



VERSACE
CERAMICS




EFFETTO LEGNO DAL CARATTERE UNICO E SPECIALE

Wood effect with
a unique character

LA GAMMA ETERNO È ISPIRATA ALLE DOGHE CONOSCIUTE COME "SHOU SUGI BAN" (LETTERALMENTE "TAVOLA DI LEGNO BRUCIATA") REALIZZATE CON UN'ANTICHISSIMA TECNICA GIAPPONESE, COMPLETAMENTE NATURALE, CHE CONSISTE NEL BRUCIARE LA SUPERFICIE DEL LEGNO AL FINE DI RENDERLA PIÙ DUREVOLE, SOPRATTUTTO PER L'UTILIZZO IN ESTERNO. LA PARTICOLARITÀ GRAFICA DI QUESTA FONTE ISPIRATIVA SI TRADUCE IN UN LEGNO CERAMICO DEL TUTTO ORIGINALE, DOVE I SEGNI DELLE BRUCIATURE, SOTTOLINEATI DALL'APPLICAZIONE DI SMALTI LUCIDI A CONTRASTO, DIVENTANO TRAME PREZIOSE CON CUI DECORARE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DEGLI INTERNI PIÙ LUSSUOSI E RAFFINATI. TUTTO CIÒ SI MESCOLA COL TOCCO ESCLUSIVO DEI PATTERN FIRMATI VERSACE, CHE DIALOGANO CON LE SUPERFICI, TRASFORMANDOSI IN DECORI A CONTRASTO, POSE A CASSETTONI, INTARSI TONO SU TONO.

The Eterno collection is inspired by the ancient Japanese technique of Shou Sugi Ban (literally "burned wooden plank"), a completely natural process that involves scorching the surfaces of wooden boards to make them more durable, especially for outdoor use. This creates an utterly original wood-look ceramic surface where the burn marks are enhanced by the application of contrasting glossy glazes to create exquisite patterns that are ideal for decorating floors and walls in luxury interiors. Versace's exclusive signature patterns also coordinate effectively with the surfaces to create contrasting decorations, coffered layouts and tone-on-tone inlays.





Floor:
Ice 26,5x180


Wall:
Maxims Calacatta Green Lux 120x280



Floor:
Ice 26,5x180

Wall:
Icons Tresor de la Mer Watery 60x120

Intreccio Ice 80x80
Trapezio Cassettonato Ice 4,8x90
Marble Bianco 58,5x117,5



White 26,5x180



Intreccio White 26,5x180

Floor:
White 26,5x180
Icons Battiscopa Cream 15x60

Wall:
Icons Barocco Cream 60x120






Floor:
Brown 26,5x180
Marble Listello Nero 2,7x58,5

Wall:
Maximus Calacatta Bright Soft 12 mm

Barocco Brown 80x80
Listello Greca Intarsio Brown 10x80
Marble Nero 58,5x58,5
Marble Listello Nero 2,7x58,5



Brown 26,5x180
Patchwork Brown 80x80
Fascia Greca Oro Brown 10x80
Angolo Medusa Oro 10x10



Floor:
Patchwork Brown 80x80
Brown 26,5x180
Fascia Greca Oro 10x80
Wall:
Icons Medusa Cream 60x120



Floor:
Carbon 26,5x180

Wall:
Maximvs Statuario White Soft 120x180
Manifesto La Greca Maxi Kaki 120x280

Furniture:
Maximvs Statuario White Soft 12 mm



Floor:
Carbon 26,5x180
Battiscopa Carbon 8,5x90

Wall:
Manifesto La Greca Maxi Blue 120x280

Intreccio Carbon 26,5x180



CARBON



26,5x180 **G0263000** F 88,90

DECORATED FLOORS



26,5x180 PATCHWORK **G0263010**
F 92,50




26,5x180 INTRECCIO **G0263020**
F 92,50



80x80 PATCHWORK **G0263030**
F 80,90




80x80 INTRECCIO **G0263060**
F 80,90




80x80 BAROCCO **G0263070**
F 80,90

MOSAICS



40x46 MOSAICO CHEVRON **G263190**
(COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 94,90



7,8x46 INSERTO DECORO
CHEVRON **G0263240**
(COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 24,90

DECORS



20x80 FASCIA GRECA ORO **G0263040**
PZ 185,90



20x20 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263050**
PZ 95,90



10x80 FASCIA GRECA ORO **G0263080**
PZ 126,90




10x10 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263090**
PZ 53,90




2,7x80 FASCIA GRECA ORO **G0263100**
PZ 62,90



2,7x2,7 ANGOLO MEDUSA **G0263110**
PZ 18,90



4,8x90 TRAPEZIO CASSETTONATO **G0263180**
PZ 43,50



6,7x6,7 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263170**
PZ 33,90



10x80 FASCIA GRECA INTARSIO **G0263130**
PZ 92,50



10x10 ANGOLO MEDUSA INTARSIO **G0263140**
PZ 36,50

5x80 LISTELLO GRECA INTARSIO **G0263150**
PZ 59,90

5x5 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263160**
PZ 22,50

BROWN



26,5x180 **G0263001** F 85,50

DECORATED FLOORS



26,5x180 PATCHWORK **G0263011**
F 88,90




26,5x180 INTRECCIO **G0263021**
F 88,90



80x80 PATCHWORK **G0263031**
F 77,50




80x80 INTRECCIO **G0263061**
F 77,50



80x80 BAROCCO **G0263071**
F 77,50

MOSAICS



40x46 MOSAICO CHEVRON **G263191**
(COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 94,90



7,8x46 INSERTO DECORO
CHEVRON **G0263241**(COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 24,90

DECORS



20x80 FASCIA GRECA ORO **G0263041**
PZ 185,90



20x20 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263051**
PZ 95,90



10x80 FASCIA GRECA ORO **G0263081**
PZ 126,90




10x10 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263091**
PZ 53,90




2,7x80 FASCIA GRECA ORO **G0263101**
PZ 62,90



2,7x2,7 ANGOLO MEDUSA **G0263111**
PZ 18,90




4,8x90 TRAPEZIO CASSETTONATO **G0263181**
PZ 43,50



6,7x6,7 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263171**
PZ 33,90



10x80 FASCIA GRECA INTARSIO **G0263131**
PZ 92,50



10x10 ANGOLO MEDUSA INTARSIO **G0263141**
PZ 36,50

5x80 LISTELLO GRECA INTARSIO **G0263151**
PZ 59,90

5x5 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263161**
PZ 22,50

WHITE



26,5x180 **G0263002** F 85,50

DECORATED FLOORS



26,5x180 PATCHWORK **G0263012**
F 88,90




26,5x180 INTRECCIO **G0263022**
F 88,90



80x80 PATCHWORK **G0263032**
F 77,50




80x80 INTRECCIO **G0263062**
F 77,50




80x80 BAROCCO **G0263072**
F 77,50

MOSAICS



40x46 MOSAICO CHEVRON **G263192**
(COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 94,90



7,8x46 INSERTO DECORO CHEVRON
G0263242 (COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 24,90

DECORS



20x80 FASCIA GRECA ORO **G0263042**
PZ 185,90




20x20 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263052**
PZ 95,90



10x80 FASCIA GRECA ORO **G0263082**
PZ 126,90




10x10 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263092**
PZ 53,90



2,7x80 FASCIA GRECA ORO **G0263102**
PZ 62,90




2,7x2,7 ANGOLO MEDUSA **G0263112**
PZ 18,90



4,8x90 TRAPEZIO CASSETTONATO **G0263182**
PZ 43,50




6,7x6,7 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263172**
PZ 33,90



10x80 FASCIA GRECA INTARSIO **G0263132**
PZ 92,50



10x10 ANGOLO MEDUSA INTARSIO **G0263142**
PZ 36,50



5x80 LISTELLO GRECA INTARSIO **G0263152**
PZ 59,90



5x5 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263162**
PZ 22,50

ICE



26,5x180 **G0263003** F 85,50

DECORATED FLOORS



26,5x180 PATCHWORK **G0263013**
F 88,90



26,5x180 INTRECCIO **G0263023**
F 88,90



80x80 PATCHWORK **G0263033**
F 77,50




80x80 INTRECCIO **G0263063**
F 77,50




80x80 BAROCCO **G0263073**
F 77,50

MOSAICS



40x46 MOSAICO CHEVRON **G263193**
(COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 94,90



7,8x46 INSERTO DECORO CHEVRON
G0263243 (COMPOSIZIONE 2 PZ)
PZ 24,90

DECORS



20x80 FASCIA GRECA ORO **G0263043**
PZ 185,90




20x20 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263053**
PZ 95,90



10x80 FASCIA GRECA ORO **G0263083**
PZ 126,90




10x10 ANGOLO MEDUSA ORO **G0263093**
PZ 53,90



2,7x80 FASCIA GRECA ORO **G0263103**
PZ 62,90




2,7x2,7 ANGOLO MEDUSA **G0263113**
PZ 18,90



4,8x90 TRAPEZIO CASSETTONATO **G0263183**
PZ 43,50



6,7x6,7 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263173**
PZ 33,90



10x80 FASCIA GRECA INTARSIO **G0263133**
PZ 92,50



10x10 ANGOLO MEDUSA INTARSIO **G0263143**
PZ 36,50



5x80 LISTELLO GRECA INTARSIO **G0263153**
PZ 59,90



5x5 TOZZETTO MEDUSA ORO **G0263163**
PZ 22,50

ROSONE

80x80

Medusa 3D ottenuta attraverso un esclusivo procedimento di incisione brevettato.
 3D Medusa obtained through an exclusive patented engraving process.
 Medusa 3D obtenue par un procédé de gravure exclusif breveté.
 Medusa 3D wird durch in exklusives patentiertes Einschnittverfahren erzeugt.
 Medusa 3D conseguida por medio de un proceso exclusivo de grabado patentado.
 Медуза 3D производится применяя специальную запатентованную нарезку.
 美杜莎3D雕刻技术获得独家专利



COMPOSIZIONE / CONFIGURATION

A - Medusa 3D 41x41
(composed of 1 piece) PZ 403,50

- G0263280** White
- G0263281** Black
- G0263282** Gold
- G0263283** Silver

B - Kit Intreccio 78x78
(composed of 4 pieces 18x78) PZ 321,50

- G0263290** Carbon
- G0263291** Brown
- G0263292** White
- G0263283** Ice

C/D - Kit Profili
(composed of 8 pieces 1x40)

- G0968955** Ottone Greca PZ 309,90
- G0968990** Ferro Greca PZ 309,90
- G09114605** Acciaio PZ 181,50
- G09114600** Ottone PZ 181,50



PEZZI SPECIALI TRIM TILES

 BATTISCOPIA MOLATO 8,5x90 PZ 22,50	 GRADONE 120x32x4 PZ 368,50	 GRADONE ANGOLARE DX 120x32x4 PZ 450,50	 GRADONE ANGOLARE SX 120x32x4 PZ 450,50		
G0263230 CARBON G0263231 BROWN G0263232 WHITE G0263233 ICE	G0263200 CARBON G0263201 BROWN G0263202 WHITE G0263203 ICE	G0263210 CARBON G0263211 BROWN G0263212 WHITE G0263213 ICE	G0263220 CARBON G0263221 BROWN G0263222 WHITE G0263223 ICE		
 PROFILI GRECA 1x60 PZ 65,50	 PROFILI GRECA 1x20 (mix 3 pcs) PZ 29,90	 PROFILI OTTONE PZ 66,50	 PROFILI ACCIAIO PZ 66,50	 PROFILI BRONZO RIVESTIMENTO PZ 35,50	 PROFILI ARGENTO RIVESTIMENTO PZ 35,50
G068955 OTTONE G068956 ACCIAIO	G068950 OTTONE G068951 ACCIAIO	G0114600 1x80 G0114601 0,5x80	G0114605 1x80 G0114606 0,5x80	G0114583 1x75 G0114588 0,5x75 G0114608 0,3x75	G0114582 1x75 G0114587 0,5x75 G0114603 0,3x75

IMBALLI PACKING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCAT. PCS/BOX*	MQ/SCAT. MQ/BOX	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/ IMB. KG/ PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
PAVIMENTO 26,5x180	9,5 MM	3	1,431	32,20	36		51,51	1159,20	
PAVIMENTO 80x80	9,5 MM	2	1,280	27,90	35		44,80	976,50	
FASCIA 20x80	9,5 MM	4	3,20 ML	14,00					
ANGOLO MEDUSA 20x20	9,5 MM	4		3,60					
FASCIA GRECA 10x80	9,5 MM	4	3,20 ML	7,00					
ANGOLO MEDUSA 10x10	9,5 MM	4	1,00	0,88					
FASCIA GRECA 2,7x80	9,5 MM	4	3,20 ML	1,72					
ANGOLO MEDUSA 2,7x2,7	9,5 MM	4		0,30					
LISTELLO 5x80	9,5 MM	4	3,20 ML	3,60					
TOZZETTO MEDUSA 5x5	9,5 MM	4		0,50					
TOZZETTO MEDUSA 6,7x6,7	9,5 MM	4		0,80					
TRAPEZIO 4,8x90	9,5 MM	8	7,20 ML	7,20					
INSERTO DECORATO 7,63x45	9,5 MM	4		1,00					
MOSAICO 40x46	9,5 MM	4	0,736	15,00					
MEDUSA 41x41	9,5 MM	1		3,50					
KIT INTRECCIO 78x78	9,5 MM	1		10,00					
KIT PROFILI 1x320	9,5 MM	1		0,35					
PROFILI METALLO 1x79 - 0,5x79	9,5 MM	6	4,74 ML	4,20					
PROFILI METALLO 0,3x79 - 0,5x79 - 1x79	9,5 MM	6	4,74 ML	2,10					
PROFILO METALLO GRECA 1x60 - 1x20	9,5 MM	6	3,60 ML	2,10					
BATTISCOPIA 8,5x90	9,5 MM	5	4,50 ML	7,50					
GRADONE 4x32x120	9,5 MM	2	2,40 ML	22,85					
ANGOLARE 4x32x120	9,5 MM	1		11,42					

* LOTTO MINIMO DI VENDITA / Minimum sale unit

I DATI RELATIVI A IMBALLAGGI E PESI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI
 Informations and details related to packaging and weight are subject to change

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES





LE NORME ISO QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC 189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED. SEMI-POLISHED SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL


ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	Bla	$E \leq 0,5\%$
H	Bib	$0,5\% < E \leq 3\%$
I	Blla	$3\% < E \leq 6\%$
J	Bllb	$6\% < E \leq 10\%$
L	Blll	$E > 10\%$

GRES FINE PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY	UNI EN ISO 10545/2	UN MINIMO DEL 95% DELLE PIASTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI - A MINIMUM OF 95% OF THE TILES SHALL BE FREE FROM VISIBLE DEFECTS	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXURAL TENSILE STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		Thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE DELLE PIASTRELLE GL RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DAL PRODUTTORE DECLARED BY MANUFACTURED COMPANY	SECONDO DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	ASPETTO NON MUTATO DOPO LA PROVA APPEARANCE NOT CHANGED AFTER THE TEST	RESISTENTE PROOF
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	ASPETTO NON MUTATO DOPO LA PROVA APPEARANCE NOT CHANGED AFTER THE TEST	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	a) LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS DECLARED VALUE	CONFORME ACCORDING
		a) LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS DECLARED VALUE	
		c) MINIMUM CLASS B (TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS)	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545-14	a) GLAZED TILE MINIMUM CLASS 3	CONFORME ACCORDING
		b) UNGLAZED TILE DECLARED VALUE	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A.	$> 0,40$	CONFORME ACCORDING
	ASTM C 1028	$> 0,60$	
	ANSI A 137.1	$\geq 0,42$	
	DIN EN 16165 B	SECONDO DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO DESTINATION OF FINAL USE	R10
	DIN EN 16165 A	SECONDO DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO DESTINATION OF FINAL USE	A+B
	AS/NZS 4586	SRV: 35-44	-
	ENV 12633	-	-
BS 7976-2	> 36	-	
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1  lieve variazione slight variation V2  moderata variazione moderate variation V3  forte variazione substantial variation V4	

FIRME



➕ I PRODOTTI VERSACE SONO CARATTERIZZATI DALLA FIRMA: GARANZIA DI QUALITÀ E AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO. 2 FIRME OGNI 1/4 MQ PER I FONDI (IMMAGINE A SINISTRA) E OGNI 3/6 PEZZI PER I PAVIMENTI DECORATI (IMMAGINE A DESTRA). È PRESENTE PER TUTTI I COLORI DELLA GAMMA.

Versace products are characterized by the signature: a guarantee of quality and authenticity of the product. 2 Signature every 1/4 square meters for the base (image on the left) and every 3/6 pieces for the decorated floors (image on the right). It is present in all range colors.

LE CARATTERISTICHE DI SUPERFICIE E LE TONALITÀ DEI PRODOTTI CERAMICI ILLUSTRATI
IN QUESTO CATALOGO SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVE.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue
are to be regarded as mere indications.

"All marks created by GIANNI VERSACE S.p.A. Milano, Italy - Trade marks rights reserved to GIANNI VERSACE S.p.A. Milano and its successors in title".

Nessuna iniziativa pubblicitaria potrà essere intrapresa se non previamente autorizzata volta per volta e per iscritto da GIANNI VERSACE S.p.A.
No advertising initiative can be undertaken without previous written authorization given each time by GIANNI VERSACE S.p.A.

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo
(compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale".

"All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means
(including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.'s copyright.
The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation."



Via Canaletto, 27
41042 Spezzano di Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856
www.gardenia.it - www.versace-tiles.com
e-mail: info@gardenia.it

COD. GVET-CATA





VERSACE
CERAMICS